



SINDOXA

INSETTICIDA PER APPLICAZIONE FOGLIARE
GRANULI DISPERSIBILI IN ACQUA (WG)

- Insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine.
- Agisce per ingestione e contatto sulle larve causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e successiva morte.
- Forte effetto abbattente ed attività repellente.
- Efficace per il controllo del meligete della colza e la tignoletta della vite.



 Applicazione sulla pianta

COMPOSIZIONE

INDOXACARB puro g 30

REGISTRAZIONE

n° 17252 del 8/3/2019

CLASSIFICAZIONE

CLP  H302, H372, H410

FORMULAZIONE

Granuli dispersibili (wg)

CONFEZIONI

250 g (Cartone: 20X250)

CARENZA

56 giorni: colza,
10 giorni: vite da vino,
3 giorni: vite da tavola.

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

COLTURE

PATOGENI

DOSE

NOTE

COLZA

Meligete (*Meligethes aeneus*)

0.085 Kg/Ha
(riferiti a 400-600 lt
acqua/ha)

I trattamenti si eseguono dall'inizio della levata fino ai primi petali visibili (BBCH 39-59), ma con bocciolo ancora chiuso su colza. Si effettua un solo trattamento per stagione

VITE

Tignoletta della vite
(*Lobesia botrana*)

0.125 Kg/Ha
(riferiti a 400-800 lt
acqua/ha)

Applicare dal momento in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili (Da BBCH 53) Si effettuano massimo tre applicazioni per anno con un intervallo di 10 giorni.